CORRIGÉ NON OFFICIEL

BP Métiers du Plâtre et de l'Isolation

Langue vivante (Anglais)

Édition 2026

Proposition de corrigé du sujet blanc FormaV, rédigée pour s'entraîner. Ce n'est pas un document officiel de l'examen.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Plâtrier, veuillez visiter :
bpplatrier.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Plâtrier

Langue vivante

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-MPI-E6 • Durée : **3 heures** • Coefficient : **1**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Expression orale en continu : pose d’un isolant entre montants (1 question) **Page 3**

2. Interaction orale : échange professionnel sur la pose d’une isolation (2 questions) **Page 4**

3. Compréhension de l’écrit : pose d’isolant entre montants (3 questions) **Page 5**

4. Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 7**

Sujet associé **(PDF) :** https://bpplatrier.fr/assets/annales/bp-platrier/Langue vivante (Anglais)/2026/BP Plâtrier - Langue vivante (Anglais) - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Expression orale en continu : pose d’un isolant entre montants

Le schéma représente une paroi à ossature en bois sur un chantier de rénovation, avec un isolant installé entre deux montants. Après cinq minutes de préparation, le candidat présente le document en anglais, décrit la scène et évoque les étapes suivantes, les matériaux, les outils et les précautions de sécurité.


Question 1.1. Présentez et décrivez le document iconographique en anglais. Expliquez ce qui se passe sur le chantier, quelles pourraient être les étapes suivantes et quelles précautions de sécurité les ouvriers devraient prendre.

Model in English: This diagram shows a timber-framed wall during renovation. Insulation is fitted between two wooden studs. First, the workers measure the gap and check the product instructions. They cut each piece slightly wider than the gap, using a tape measure and a knife. Then they fit it carefully without compressing it. They wear gloves and eye protection, keep the site tidy, and do not cover ventilation openings or block cables and pipes. Before closing the wall, they check that the insulation is dry and evenly fitted, then inspect it for gaps or damage.

Traduction française : Ce schéma montre une paroi à ossature en bois en rénovation. Un isolant est posé entre deux montants. D’abord, les ouvriers mesurent l’espace et consultent les instructions du produit. Ils découpent chaque morceau légèrement plus large que l’espace, à l’aide d’un mètre et d’un couteau. Puis ils le posent avec soin sans le comprimer. Ils portent des gants et des lunettes de protection, gardent le chantier propre et ne recouvrent pas les ouvertures de ventilation ni ne bloquent les câbles et les tuyaux. Avant de fermer la paroi, ils vérifient que l’isolant est sec et posé régulièrement, puis recherchent les trous ou les parties abîmées.

Vocabulaire et grammaire : *timber stud* : montant en bois ; *gap* : espace ; *slightly wider* : légèrement plus large ; *without compressing it* : sans le comprimer. Le présent simple décrit les étapes habituelles ; *should* sert à exprimer un conseil de sécurité.

Éléments visibles sur le schéma



✓ RÉPONSE À RETENIR

Measure, cut the insulation slightly wider than the gap, fit it without compressing it, check it and the services, then close the wall.

FormaV - document d'entraînement non officiel

2. Interaction orale : échange professionnel sur la pose d'une isolation

Le candidat échange en anglais avec l'examinateur pendant cinq minutes au maximum, à partir de sa présentation et d'une situation professionnelle. Il précise les matériaux, les outils, l'organisation et les étapes de pose, puis explique à un client le déroulement du chantier et répond à ses questions.

Question 2.1. Répondez en anglais aux questions de l'examinateur en apportant des précisions sur les matériaux, les outils, l'organisation du travail ou les étapes de pose évoqués dans votre présentation.

Model answer in English: We measure the space between the timber studs and check the product instructions. We cut the insulation slightly wider than the gap, then fit it carefully without forcing or compressing it. We use a tape measure and an insulation knife. We wear gloves and eye protection, keep cables and pipes clear, and check that the insulation is dry and even before closing the wall.

Traduction : Nous mesurons l'espace entre les montants en bois et vérifions les instructions du produit. Nous découpons l'isolant légèrement plus large que l'espace, puis le posons soigneusement sans le forcer ni le comprimer. Nous utilisons un mètre et un couteau à isolant. Nous portons des gants et des lunettes de protection, laissons les câbles et les tuyaux dégagés, et vérifions que l'isolant est sec et régulier avant de fermer la paroi.

Vocabulaire et grammaire : *studs* : montants ; *slightly wider* : légèrement plus large. Le présent simple décrit une méthode de travail habituelle.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Measure, cut slightly wider, fit without compression, and check the insulation before closing the wall.

Question 2.2. Jouez en anglais la situation suivante avec l'examinateur : sur un chantier, expliquez à un client comment l'isolation va être installée. Présentez les principales étapes et répondez à ses questions sur la durée des travaux, la propreté du chantier et les précautions prises.

Model dialogue in English:
Client: How will you install it? How long will it take?
Worker: We'll measure, cut each piece slightly wider, and fit it without compression. The time depends on the wall size. We'll protect the area, collect offcuts, wear gloves and eye protection, and check for gaps.
Client: What about cables and ventilation?
Worker: We'll keep them clear.

Traduction : Le client demande comment l'isolant sera posé et combien de temps cela prendra. L'ouvrier explique qu'il mesurera, découpera et posera l'isolant sans le comprimer. La durée dépend de la taille du mur. Il protégera la zone, ramassera les chutes, portera des gants et des lunettes de protection, puis vérifiera l'absence de trous. Il laissera les câbles et les ouvertures de ventilation dégagés.

Vocabulaire et grammaire : *offcuts* : chutes ; *We'll* signifie *we will* et exprime ici des actions futures.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Explain the installation, say the duration depends on the wall size, and describe how you will keep the site clean and safe.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Compréhension de l’écrit : pose d’isolant entre montants

Le document DT 2 en anglais donne des recommandations pour mesurer, découper et poser un isolant entre des montants en bois, ainsi que pour contrôler la pose et travailler en sécurité. Le candidat répond oralement en français sur le sujet et les risques d’une pose incorrecte, puis juge trois affirmations en les justifiant par des citations exactes.

Question 3.1. Quel est le sujet principal du document ? Présentez en français les deux points de vigilance mentionnés pour la pose de l’isolant.

Le document traite de la pose d’un isolant entre des montants en bois. Les deux points de vigilance sont de mesurer l’espace avant chaque découpe et de vérifier les instructions du fabricant. L’isolant doit ensuite être coupé légèrement plus large que l’espace, puis posé sans être forcé. Vocabulaire utile : *timber studs* signifie « montants en bois » et *slightly wider*, « légèrement plus large ». Dans *before cutting*, *before* est suivi d’un verbe en *-ing*.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Pose d’isolant entre montants en bois : mesurer l’espace avant la découpe et suivre les instructions du fabricant.

Question 3.2. Quelles sont les conséquences possibles d’un isolant mal ajusté ou comprimé ? Répondez en français en vous appuyant sur le document.

Un isolant comprimé peut être moins performant. Un mauvais ajustement peut laisser de petits espaces dans la paroi, par lesquels la chaleur indésirable passe. Il faut donc poser l’isolant sans le forcer et éviter les vides. Vocabulaire utile : *compressed insulation* signifie « isolant comprimé » et *gaps*, « espaces » ou « vides ». Dans *may perform less effectively*, le modal *may* exprime une possibilité.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> L’isolant comprimé peut être moins efficace, et les espaces peuvent laisser passer la chaleur à travers le mur.

Question 3.3. Pour chacune des affirmations suivantes, dites en français si elle est vraie ou fausse et justifiez votre réponse par une citation textuelle exacte du DT 2, entre guillemets : 1. Le document recommande de découper l’isolant légèrement plus large que l’espace à remplir. 2. Le document indique qu’il faut comprimer fortement l’isolant pour le faire tenir. 3. Le document conseille de vérifier que les services et câbles ne sont pas bloqués par l’isolant.

1. **Vraie.** « Cut the insulation slightly wider than the gap so that it stays in place. »
2. **Fausse.** Le texte recommande de poser l’isolant sans le forcer : « Fit it carefully without forcing it into the cavity. »
3. **Vraie.** Il faut éviter de bloquer les câbles et les tuyaux : « Do not cover ventilation openings or block cables and pipes. »

Vocabulaire utile : *gap* signifie « espace », *forcing*, « en forçant », et *block*, « bloquer ». Les citations reprennent des consignes à l'impératif, utilisé pour exprimer des recommandations ou des interdictions.

✓ RÉPONSE À RETENIR

1. Vraie. 2. Fausse. 3. Vraie, avec les citations exactes du document.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : Le BP Métiers du plâtre et de l'isolation, épreuve E6 Langue vivante, Édition 2026, code FV-ENT-MPI-E6 dure trois heures et a un coefficient 1. L'épreuve porte sur la pose d'un isolant entre montants en bois. Elle évalue l'expression orale en anglais, l'interaction professionnelle et la compréhension d'un document technique en anglais restituée oralement en français.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Mesurer l'espace entre les montants avant de découper chaque pièce d'isolant.
- Découper l'isolant légèrement plus large que l'espace, puis le poser sans le forcer dans la cavité.
- Un isolant comprimé peut être moins performant, et de petits espaces peuvent laisser passer la chaleur.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation ni bloquer les câbles et les tuyaux avec l'isolant.

Points de vigilance & attentes du jury

- Pour la partie 1, décrire les éléments visibles puis évoquer les étapes du chantier et les précautions pertinentes.
- Pour la partie 2, répondre en anglais de façon précise et adaptée à l'examinateur ou au client.
- Pour la partie 3, répondre oralement en français en s'appuyant sur le contenu du DT 2.
- Pour la question 3.3, juger chaque affirmation et fournir une citation exacte entre guillemets.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment expliquer la méthode de découpe et de pose de l'isolant ?

Mesurez l'espace entre les montants, consultez les instructions du produit et découpez l'isolant légèrement plus large que l'ouverture. Posez-le soigneusement sans le forcer, afin d'éviter de le comprimer ou de laisser des espaces.

Q : Pourquoi faut-il éviter de comprimer l'isolant ou de laisser des espaces ?

Selon le DT 2, un isolant comprimé peut être moins performant. De petits espaces peuvent aussi laisser passer la chaleur à travers le mur. L'isolant doit rester continu et ajusté, notamment aux angles et aux bords de l'ossature.

Q : Comment s'organise l'épreuve et quelle est sa durée ?

L'épreuve dure trois heures et comprend trois parties totalisant 20 points. La première prévoit cinq minutes de préparation et une présentation en anglais de cinq minutes au maximum. La deuxième est un échange oral de cinq minutes au maximum, et la troisième une compréhension restituée en français.

Q : Qu'attend-on comme justification dans la question 3.3 ?

Pour chacune des trois affirmations, indiquez si elle est vraie ou fausse, puis justifiez votre choix par une citation textuelle exacte du DT 2, prononcée entre guillemets. Une paraphrase seule ne répond pas à la consigne.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://bpplatrier.fr/assets/annales/bp-platrier/Langue vivante (Anglais)/2026/BP Plâtrier - Langue vivante (Anglais) - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

Ressources BP Plâtrier : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du BP Plâtrier, classés par épreuve et par année :
bpplatrier.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du BP Plâtrier reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
bpplatrier.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.